

Kimlik No		stek Yapan Doktor	
Hasta Adı		Tetkik stem Tarihi	
Cinsiyet		Numune Alım Tarihi	
Do um Tarihi		Numune Kabul Tarihi	
Rapor No		Rapor Onay Tarihi	
Barkod No		Kayıt No	
Örnek Türü	drar		

Moleküler Mikrobiyoloji

Test	Sonuç	Birim	Referans Aralık
CYBH Paneli (Gardnerella Vaginalis ile)			
Bu test anla malı oldu umuz bir laboratuvar da çalı ılmı tır.			
CHLAMYDIA TRACHOMATIS PCR	SAPTANMADI	NEGAT F	
NEISSERIA GONORRHOEAE PCR	SAPTANMADI	NEGAT F	
MYCOPLASMA GENITALIUM PCR	SAPTANMADI	NEGAT F	
TRICHOMONAS VAGINALIS PCR	SAPTANMADI	NEGAT F	
GARDNERELLA VAGINALIS PCR	POZ T F	NEGAT F	
G. vaginalis, kadınları % 35-55?inde vajinal florada bulunabilir. Klinik veriler e li inde de erlendirilmesi önerilir.			
M.HOMINIS PCR	SAPTANMADI	NEGAT F	
T.PALLIDUM PCR	SAPTANMADI	NEGAT F	
U. UREALYTICUM PCR	POZ T F	NEGAT F	
Ureaplasma urealyticum alt genital sistemde hastalık olu turmadan kolonize olarak bulunabildi i gibi enfeksiyonlara da neden olabilir. Klinik veriler e li inde de erlendirilmesi önerilir.			
U.PARVUM PCR	POZ T F	NEGAT F	
Ureaplasma türleri alt genital sistemde kolonize bakteriler içinde yer almaktadır. U. parvum uretrit etkeni olarak kabul edilmez. Klinik veriler e li inde de erlendirilmesi önerilir.			
HSV 1 DNA PCR	SAPTANMADI	NEGAT F	
HSV 2 DNA PCR	SAPTANMADI	NEGAT F	

Testin en dü ük saptama limiti:

Trichomonas vaginalis için; 60 fg/reaksiyon , Gardnerella vaginalis için; 5.5 kopya/reaksiyon Chlamydia trachomatis için; 3 kopya/reaksiyon , Neisseria gonorrhoeae için; 13.5 fg/reaksiyon, M.genitalium için; 28 kopya/reaksiyon , M.hominis için; 19 kopya/reaksiyon, U. Urealyticum ; 12 kopya/reaksiyon, U.parvum için ; 50 kopya/reaksiyon, HSV 1 DNA için ; 12 kopya/reaksiyon , HSV 2 DNA için ; 10 kopya/reaksiyon, T.Pallidum için; 2,6 kopya/reaksiyon\dur.

Real-Time PCR yöntemi ile çalı ılmaktadır.

Klinik ön tanıya göre örnek seçimi yapılmalıdır.

Gardnerella vaginalis ve HSV 1 ve 2 etkenleri için idrar uygun örnek de ildir, genital sürüntü örne i önerilir.

İlk akım idrar örne i; Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis tanısında yer almaktadır.

drar örne i alındı nda ayrıca lökosit esteraz testi eklenmesi önerilir.

Bu rapor elektronik olarak onaylanmı tır.

4D636F86-28C9-44E1-B45F-35BAE1382263 koduyla <https://is.synevo.com.tr/EI-mzaSonuc.aspx> sayfasından bu rapor do rulanabilir.

İSTANBUL GENEL MERKEZ VE ÇİĞLİ ŞB.
Kaptanpaşa Mah. Fıyıkpaşa Bulvarı
Ortaođu Plaza No: 73 K4 Çiđli - İstanbul

İSTANBUL ATAŞEHİR ŞB.
Küçükbakkalköy Mah. Şenlik Sk.
No:7 D:1 Ataşehir - İstanbul

İSTANBUL BAKIRKÖY ŞB.
Kartalpaşa Mah. İnönü Cad. No: 8802
Bakırköy - İstanbul

İSTANBUL FENERYOLU ŞB.
Bağdat Caddesi, No: 147 D:2,
Feneröđü - İstanbul

İSTANBUL ETİLER ŞB.
Akadın Mah. Nispetiye Cad. Korvan Apt.
No: 27 D: Zemin D Hođitap - İstanbul

ANKARA MERKEZ VE BALGAT ŞB.
Çayyusu Akı Karasu Caddesi
No: 135/A Balgat - Ankara

İSTANBUL FULYA ŞB.
Yeđilmen Sk. No:12410
Postal Tower Residence Fulya - Şiđli

İZMİR ALSANCAK ŞB.
Kırsak Şifahieli Cad. No: 159 D:02
Alsancak Plaza, Alsancak - İzmir

İSTANBUL NİĞANTAĐI ŞB.
Teşikköy Mah. Güzöbaşı Sk.
Yonca Apt. No: 25 D:4, Niđantađı - Şiđli

İZMİR KIZILKAVNAK ŞB.
1359 Sokak No:203
Alsancak, Konak - İzmir

Çiđli Merkez : 0 850 420 20 20
İstanbul (Genel Merkez): 0 212 314 40 00
Ankara (Balgat) : 0 312 388 30 71
İstanbul Laboratuvarları Ticaret A.Ş. / Ziraat Sok. No: 644 653



www.synevo.com.tr